



Innovation balles filtrantes **AQUALOON**[®]

- Solution facile et pratique 5 fois plus efficace que le sable.



POMPES & ACCESSOIRES DE PISCINE

POMPES & GROUPES DE FILTRATION

SPID'O POOL COMBO-S1 & COMBO-S2.....	p. 74
SPID'O POOL COMBO-4.....	p. 74
SPID'O POOL COMBO-6 & COMBO-10	p. 75
SPID'O POOL COMBO-Kit	p. 75

POMPES DE PISCINE

SPID'O CLASSIC E 160	p. 76
SPID'O POOL SPR 1100.....	p. 76
SPID'O POOL SPR 800, SPR 500 & SPR 300	p. 77

ACCESSOIRES DE PISCINE

Balles filtrantes	p. 78
Équipement éco	p. 79



SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

	COMBO-S1	COMBO-S2	COMBO-4
Gencod	3325310029402	3325310029419	3325310029426
Référence	002940	002941	002942
Puissance	100 W	200 W	200 W
Vannes	Non	Non	7 Positions
Volume de la cuve	12,5 litres	25 litres	25 litres
Débit filtration	3 m ³ /h	3,2 m ³ /h	4 m ³ /h
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Corps de la pompe	Composite	Composite	Composite
Volume bassin maxi.	8 m ³	12 m ³	15 m ³
Diamètre d'aspiration	32 ou 38 mm	32 ou 38 mm	32 ou 38 mm
Diamètre de refoulement	32 ou 38 mm	32 ou 38 mm	32 ou 38 mm
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Poids / Dim. de la pompe (L x l x h)	6 kg	11,8 kg	12 kg

LES + PRODUITS

- Parfaitement adapté pour un bassin de 8 m³.
- Média filtrant inclus.

- Parfaitement adaptés pour un bassin de 12 ou 15 m³.
- Média filtrant inclus.

CHECK-LIST ACCESSOIRES

Fournis	320 g de média filtrant d'Aqualoon.	445 g de média filtrant d'Aqualoon.
Indispensables (non fournis)	Tuyau piscine Ø 32 ou Ø 38 mm et accessoires d'étenchéité + Kit préfiltre au niveau de la piscine réf. 002990.	Tuyau piscine Ø 32 ou Ø 38 mm et accessoires d'étenchéité.
Conseillés (non fournis)	-	-



SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

	COMBO-6	COMBO-10	COMBO-Kit
Gencod	3325310029433	3325310029440	3325310029396
Référence	002943	002944	002939
Puissance	450 W	600 W	90 W
Vannes	7 Positions	7 Positions	-
Volume de la cuve	25 litres	50 litres	2 litres Ø 130 mm
Débit filtration	6 m ³ /h	10 m ³ /h	3,5 m ³ /h
Tension	220-240 V	220-240 V	220-230 V
Corps de la pompe	Composite	Composite	Composite
Volume bassin maxi.	25 m ³	35 m ³	8 m ³
Diamètre d'aspiration	32 ou 38 mm	32 ou 38 mm	32 mm
Diamètre de refoulement	32 ou 38 mm	32 ou 38 mm	32 mm
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Poids / Dim. de la pompe (L x l x h)	13,8 kg	15 kg	3,1 kg / 350 x 195 mm

LES + PRODUITS

- Parfaitement adapté pour un bassin de 25 m³ ou 35 m³.
- Média filtrant inclus.

- Parfaitement adapté pour un bassin de 8 m³.
- Kit complet avec media filtrant inclus.

CHECK-LIST ACCESSOIRES

Fournis	445 g de média filtrant d'Aqualoon.	925 g de média filtrant d'Aqualoon.	20 Balles d'Aqualoon + Filet + 2 Crépines filtrantes + 2 Tuyaux Ø 32 de 2 m + 4 Colliers.
Indispensables (non fournis)	Tuyau piscine Ø 32 ou Ø 38 mm et accessoires d'étanchéité.		-
Conseillés (non fournis)	-	-	-



Pompe pour évacuer l'eau stagnante sur les bâches ou vider les petites piscines gonflables.

SPIDO
PUMP EXPERT - CLASSIC



SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

	E 160	SPR 1100
Gencod	3325310022014	3325310029631
Référence	002201	002963
Puissance	80 W	1100 W
Pression maximum (bar)	0,3 bar	1,6 bar
Débit maximum (m³/h)	3 m³/h	22 m³/h
Hauteur de refoulement maxi.	3 m	16 m
Température maxi. de l'eau	-	35 °C
Tension	230 V	220-240 V
Câble électrique	5 m	1,5 m
Corps de la pompe	Composite	Composite
Volume bassin maxi.	-	38 - 80 m³ maxi.
Diamètre d'aspiration	-	Raccord écrou tournant pour PVC Ø 50 mm (à coller)
Diamètre de refoulement	M 20/27	Raccord écrou tournant pour PVC Ø 50 mm (à coller)
Garantie	2 ans	2 ans
Poids	2,5 kg	9,7 kg

LES + PRODUITS

- Hauteur d'eau résiduelle (en marche forcée) : 3 mm.
- Diamètre de la pompe : 13,5 mm.
- Nombre de turbine : 1.
- Diamètre M 20/27 adapté aux tuyaux d'arrosage standard.
- Pompe légère et compacte pour une utilisation multi-usages à la maison ou au jardin.
- Idéale pour les piscines hors sol entre 35 et 80 m³.
- Installation en position horizontale.
- Mise en place facile et rapide.
- Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage.

CHECK-LIST ACCESSOIRES

Fournis	-	2 Raccords écrou tournant montés Ø 50 mm.
Indispensables (non fournis)	-	Tuyau Ø 50 mm.
Conseillés (non fournis)	Kit raccord pour tuyau Ø 19 mm réf. 295011.	-



SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

	SPR 800	SPR 500	SPR 300
Gencod	3325310029624	3325310029617	3325310029600
Référence	002962	002961	002960
Puissance	800 W	500 W	300 W
Pression maximum (bar)	1,35 bar	1 bar	0,8 bar
Débit maximum (m³/h)	15 m³/h	9 m³/h	7 m³/h
Hauteur de refoulement maxi.	13,5 m	10 m	8 m
Température maxi. de l'eau	35 °C	35 °C	35 °C
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Câble électrique	1 m	1 m	1,5 m
Corps de la pompe	Composite	Composite	Composite
Volume bassin maxi.	25 - 50 m³ maxi.	20 - 30 m³ maxi.	10 - 20 m³ maxi.
Diamètre d'aspiration	M2"1/4 + Raccord écrou tournant pour PVC Ø 50 mm	F 40/49	F 40/49
Diamètre de refoulement	M2"1/4 + Raccord écrou tournant pour PVC Ø 50 mm	F 40/49	F 40/49
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	9,2 kg	6,5 kg	6 kg

LES + PRODUITS

- Idéale pour les piscines hors sol entre 25 et 50 m³.
- Installation en position horizontale.
- Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage.

- Idéale pour les piscines hors sol entre 20 et 30 m³.
- Installation en position horizontale.
- Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage.

- Idéale pour les piscines hors sol entre 10 et 20 m³.
- Installation en position horizontale.
- Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage.

CHECK-LIST ACCESSOIRES

Fournis	2 Raccords écrou tournant montés Ø 50 mm.	2 Raccords M 40/49 lisses à coller Ø 32 ou Ø 38 mm mâles.	2 Raccords M 40/49 lisses à coller Ø 32 ou Ø 38 mm.
Indispensables (non fournis)	Tuyau Ø 50 mm.	Tuyau piscine 32 ou 38 mm et accessoires d'étanchéité	
Conseillés (non fournis)	-	-	-

ACCESSOIRES DE PISCINE

BALLES FILTRANTES



Produit en pack

dans box palette 1/4 ou 1/2
Ecran vidéo en option
(uniquement pour la réf. 002946)



**Aqualoon 700 g
(boîte recharge)**

**Filtre cartouche
(Type A)**

Gencod

3325310029464

3325310029488

Référence

002946

002948

pompes & accessoires de piscine




















	AQUALOON	Sable
SPID'O POOL COMBO-S1	320 g	12 kg
SPID'O POOL COMBO-S2	445 g	16 kg
SPID'O POOL COMBO-4	445 g	16 kg
SPID'O POOL COMBO-6	445 g	16 kg
SPID'O POOL COMBO-10	925 g	32 kg
Filtre bonbonne Ø 300 mm	560 g	20 kg
Filtre bonbonne Ø 400 mm	980 g	35 kg
Filtre bonbonne Ø 500 mm	2 100 g	75 kg

LES + PRODUITS

- **Filtration optimale**
Finesse de filtration 3µ = plus fin que le sable.
- **Plus sûr**
Pas de colmatage dans le filtre ni de sable dans la piscine.
- **Plus écologique & économique**
Moins de contre-lavages (backwash) = moins de consommation d'eau et d'énergie.
Durée de vie importante (5 ans).
Recyclables, non toxiques, lavables en machine.
- **Plus léger**
700 g de balles = 25 kg de sable.

ACCESSOIRES DE PISCINE

ÉQUIPEMENT ÉCO

	3325310029709	Épuisette de surface
	3325310029716	Épuisette de fond
	3325310029723	Épuisette complète piscinette
	3325310029730	Brosse de paroi
	3325310029747	Brosse à main
	3325310029754	Balai d'aspiration avec brosses latérales
	3325310029784	Ressorts
	3325310029846	Manche télescopique 120 x 3
	3325310029853	Tuyau flottant PE - Ø 32mm x 5M
	3325310029860	Tuyau flottant PE - Ø 38mm x 8M
	3325310029778	Kit nettoyage basic 5 pcs
	3325310029761	Tête d'aspiration triangulaire
	3325310029792	Thermomètre
	3325310029808	Kit Mesure PH/Chlore
	3325310029815	Fioles PH/Chlore
	3325310029822	Diffuseur petits galets
	3325310029839	Diffuseur grands galets
	3325310029877	Tuyau PE séctionnable par 1M - Ø 32 x 15M
	3325310029884	Tuyau PE séctionnable par 1M - Ø 38 x 15M